

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì**

Dipartimento di Sanità Pubblica
UNITA' OPERATIVA PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (UOPSAL)

- **IL RUOLO DEI COORDINATORI**
- **LA VIGILANZA UOPSAL**

(Per.Ind. Marino Casadio)

• IL RUOLO DEI COORDINATORI

D.Lgs. 494/96

Art. 5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, **il coordinatore** per l'esecuzione dei lavori **provvede a:**

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 **e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;**

b) verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza,

.....

nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 7. Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:

a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n.626/94;

b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n.626/94;

c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 8. Misure generali di tutela

1. **I datori di lavoro** delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all' del decreto legislativo n. 626 del 1994, **e curano**, ciascuno per la parte di competenza, **in particolare:**

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei

dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

IL COORDINATORE QUINDI DEVE:

- **Acquisire il PIMUS**
- **Verificare l'idoneità e i contenuti del PIMUS**
- **Verificare la presenza del PIMUS in cantiere**
- **Verificare la consegna all'impresa principale**
- **Effettuare il sopralluogo per la fase di montaggio**
- **Sospendere il montaggio in caso di:**
 - **Pericolo grave ed imminente (es. mancato uso DPI, mancato ancoraggio, transito di terzi al di sotto, ecc.)**
 - **Assenza del PIMUS**
 - **PIMUS con gravi carenze**
 - **Addetti senza esperienza / corso**

• LA VIGILANZA UOPSAL Forlì

LE AZIONI

- | | | |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| • Mancanza PIMUS | sosp. lav. | Sanz. CSE+DDL |
| • PIMUS presente ma carente in: | | |
| - disegni / non attinenti | sosp. lav. | Sanz. CSE+DDL |
| - protezione terzi (recinzioni) | sosp. lav. | Sanz. CSE+DDL |
| - Indicazioni uso Imbracature | sosp. lav. | Sanz. CSE+DDL |
| - rischi particolari/specifici | sosp. lav. | Sanz. CSE+DDL |
| • Mancanza esperienza Lav. | sosp. lav. | Sanz. ? +DDL |
| • Mancanza corso | sosp. lav. | Sanz. ? +DDL |

(anche i preposti possono essere coinvolti)

• LA VIGILANZA UOPSAL Forlì

REPORT ATTIVITA' ANNO 2005

Cantieri ispezionati (cantieri amianto esclusi)	74	
Ditte interessate ai sopralluoghi	124	
N. addetti interessati ai sopralluoghi	437	
Sopralluoghi effettuati	227	
Verbali rilasciati	75	
Notizie di Reato alla Procura (D.lgs. 758/94)	115	
n. articoli segnalati in tot.	266	
Imprese segnalate (sul totale Ditte interessate al sopralluogo)	93	75%
Coordinatori segnalati (sul tot.cant. con CSE)	14	20,2%
Committenti segnalati	8	10,8%
N. inchieste infortuni edili per la Magistratura	8	

TIPOLOGIE DI LAVORO ISPEZIONATE

manutenzione tetti	5,4%	4
costruzioni tradizionali fabbricati	73,0%	54
tinteggiature esterne	1,4%	1
lavori stradali e scavi	4,1%	3
demolizioni e ristrutturazioni prefabbricati	14,9%	11
prefabbricati	1,4%	1
lavori pubblici	4,1%	3
lavori privati	95,9%	71

VIOLAZIONI MAGGIORMENTE RILEVATE DEL DPR 164/56

art.	N. volte	
68	38	aperture verso il vuoto
24	34	parapetti mancanti o non idonei
16	28	opere provvisionali e ponteggi
23	18	spessore tavole dei piani di lavoro
20	13	ancoraggio ponteggio
69	13	scale in muratura prive di parapetti
29	10	passerelle non idonee
10	5	cinture anticaduta
12	5	scavi e sbancamenti
8	4	scale semplici a pioli
35	4	mancanza controventature ponteggi
7	3	idoneità opere provvisionali
72	3	programma delle demolizioni
75	3	sbarramento zona demolizione
4	1	viabilità di cantiere
17	1	montaggio e smontaggio ponteggi (capo cant.)
26	1	mensole metalliche a sbalzo
32	1	progetto del ponteggio mancante
71	1	verifica stabilità opere prima delle demolizioni

VIOLAZIONI MAGGIORMENTE RILEVATE DEL D.LGS 626/94

art. N.volte


7	6	collaborazione e coordinamento con sub appaltatore
43	4	fornitura DPI non idonei
4	4	redazione POS
35	3	attrezzature non idonee (puntelli telescopici)
37	1	informazione per uso attrezzature
38	1	formazione per uso attrezzature
41	1	uso DPI
48	1	movimentazione dei carichi

VIOLAZIONI MAGGIORMENTE RILEVATE DEL D.LGS 494/96

art. N.volte

5	15	mancate azioni di coordinamento / mancata segnalazione a committente / mancata sospensione lavori
3	7	mancata nomina CS
6	6	mancato controllo sull'operato del coordinatore
7	2	lavoratore autonomo con attrezzature non conformi

violazioni sanzionate in relazione ai rischi




cadute	decr.	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164
	art	7	8	10	12	16	23	24	29	68	69

investimenti	decr.	164	164	164	164	164	547	547
	art	4	20	35	74	75	8	11

elettrocuzione	decr.	547	547	547
	art	267	272	283

altri rischi	decr.	303	303	547	547	547	626	626
	art	39	44	55	109	182	35	48

violazioni sanzionate in relazione agli agenti



ponteggi	decr.	164	164	164	164	164	164	164
	art	7	16	20	23	24	29	35

d.p.i.	decr.	164	547	626	626
	art	10	6	41	43

ambiente di lavoro	decr.	164	164	164	164	164	303	303	547	547	547
	art	4	12	68	69	74	39	44	8	11	283

organizz. / formaz.	decr.	164	164	164	164	164	494	494	494	494	547	626	626	626	626
	art	17	32	71	72	75	3	5	6	7	5	4	7	37	38

attrezzature	decr.	164	164	547	547	547	547	547	626
	art	8	26	55	109	182	267	272	35