



“Modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova procedura Pregeo 10 ver. 10.6.0, durante il periodo della sperimentazione”

Premessa

Come è noto, l'attuale procedura Pregeo 10 permette la predisposizione di atti di aggiornamento, idonei per la trattazione automatica, solo nel 50% dei possibili casi di variazioni del Catasto dei Terreni.

Al fine di permettere la predisposizione per la trattazione totalmente automatica di tutti gli atti di aggiornamento geometrici, è stato realizzato un nuovo sistema di aggiornamento, che adotta un modello tecnico-operativo diverso da quello attuale basato sulle tipologie.

Il nuovo modello riconosce automaticamente le variazioni catastali e, conseguentemente, la natura dell'atto di aggiornamento a partire dalla proposta di aggiornamento, dall'estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari.

La nuova procedura comprende tutti i controlli, formali e sostanziali, implementati nella vecchia procedura e ormai funzionanti con un elevato grado di efficienza.

Considerato che la nuova procedura è basata su un modello tecnico-operativo diverso dal precedente è stato necessario, comunque, inserire nella stessa nuovi controlli e funzionalità; conseguentemente, per consentire ai professionisti il corretto utilizzo della procedura per la redazione degli atti di aggiornamento durante il periodo di sperimentazione, è stata svolta, nel primo trimestre del 2014, una attività divulgativa rivolta al mondo professionale ed agli Uffici Provinciali interessati dalla sperimentazione, attraverso appositi seminari e convegni che hanno contribuito ad affinare il presente documento.

Si evidenzia, infine, che il contenuto del documento, opportunamente integrato anche con gli esiti della sperimentazione, confluirà nella Circolare di accompagnamento alla nuova versione della procedura Pregeo 10.

Di seguito le modalità ed i tempi per l'esecuzione della sperimentazione di che trattasi.

- La sperimentazione interessa, nella prima fase, cinque Uffici provinciali – Territorio - Firenze, Bologna, Genova, Reggio Calabria e Siena - e sarà avviata a partire dal 7 Aprile 2014.
- La nuova procedura è disponibile per il *download*, da parte di tutti i professionisti, sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, nelle pagine dedicate a Pregeo. Durante la prima fase sarà possibile presentare gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione di Pregeo solo presso i 5 uffici sperimentatori indicati al punto precedente.
- A partire dal 1° luglio 2014, la sperimentazione sarà estesa su tutto il territorio nazionale e, quindi, sarà possibile presentare, facoltativamente, gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione di Pregeo presso tutti gli Uffici.

1 | Modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova procedura Pregeo 10 ver. 10.6.0, durante la sperimentazione

- Il nuovo sistema di aggiornamento con la procedura Pregeo 10 ver. 10.6.0 diventerà obbligatorio dal 2 gennaio 2015.
- L'utilizzo della nuova procedura è facoltativo per i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del Catasto durante tutto il periodo della sperimentazione.
- Durante la sperimentazione il professionista potrà presentare gli atti di aggiornamento redatti anche con la vecchia procedura, ma presso gli uffici sperimentatori saranno processati con la nuova procedura.
- Anche gli atti di aggiornamento non predisposti per l'approvazione automatica saranno, se corretti, approvati in automatico.
- Per tali atti, l'Ufficio provvederà, a valle della registrazione, ad eseguire i controlli previsti dalla norma vigente.
- Restano, comunque, esclusi dall'approvazione automatica gli atti di aggiornamento di cui al paragrafo n. 5 della Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009.

1. Scelta della Macro Categoria.

Come citato in premessa, il nuovo modello tecnico-operativo della procedura Pregeo 10 non si basa più sull'utilizzo delle tipologie, ma sul riconoscimento automatico della variazione catastale e conseguentemente dell'atto di aggiornamento, a partire dalla proposta di aggiornamento, dall'estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari.

Per la scelta della variazione catastale in luogo della tipologia codificata, il professionista deve eseguire le seguenti azioni:

- scegliere la Macro Categoria tra le possibili opzioni disponibili nella sezione “Entità” presente nella maschera di compilazione dei “Dati Statistici (riga 0)” che può essere: Ordinaria, Modesta e Speciale (rif. fig. 1);

Fig. 1 – Scelta della Macro Categoria - Compilazione della “Riga di tipo 0”

- tra i possibili atti di aggiornamento compresi nella Macro Categoria selezionata, scegliere quello di interesse.

Nella Macro Categoria “Ordinaria” (rif. fig. 2) rientrano tutti gli atti di aggiornamento che devono essere predisposti con rilievo appoggiato ai punti fiduciali che ad ogni buon fine vengono di seguito riportati:

- o Tipo di Frazionamento
- o Tipo Mappale per Nuova Costruzione (superficie > di 20 mq)
- o Tipo Mappale per Ampliamento (incremento di superficie coperta > al 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente);
- o Tipo Misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale)
- o Tipo Mappale con Scorporo di Corte

oppure che non utilizzano l'estratto di mappa e per i quali non sono necessarie le misure sul terreno, di seguito riportati:

- o Tipo mappale con Conferma di Mappa
- o Tipo Mappale per Soppressione di subalterni rurali




Fig. 2 – Atti di aggiornamento che rientrano nella Macro Categoria “Ordinaria” -
Compilazione della “Riga di tipo 9”

Nella Macro Categoria “Modesta Entità” (rif. fig. 3) rientrano tutti i Tipi Mappali per la denuncia di costruzioni di scarsa rilevanza cartografica¹ :

- o unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 mq;
- o costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
- o manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza plano-volumetrica.

¹ Decreto del Ministero delle Finanze n. 28 del 2 gennaio 1998

Fig. 3 – Atti di aggiornamento rientranti nella Macro Categoria “*Modesta Entità*” -
Compilazione della “*Riga di tipo 9*”

Nella Macro Categoria “*Speciali*” (rif. fig. 4) rientrano gli atti di aggiornamento di seguito elencati:

- o Tipo particellare;
- o Atto di aggiornamento a rettifica di un atto precedente, per il quale risultano errate alcune misure significative²

Fig. 4 – Atti di aggiornamento rientranti nella Macro Categoria “*Speciali*” -
Compilazione della “*Riga di tipo 9*”

² Circolare n. 8 dell’1 agosto 2005.

2. Tipo mappale con stralcio di corte

Qualora si debba eseguire una variazione catastale in cui sono presenti contemporaneamente operazioni di ampliamento di fabbricati già esistenti (in aderenza e/o afferenti) e costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni (rif. fig. 5), per la redazione dell'atto di aggiornamento il professionista deve selezionare il tipo di atto di aggiornamento *“Tipo mappale con Stralcio di Corte”* presente nella Macro Categoria *“Ordinaria”*.




Fig. 5 – Atti di aggiornamento rientranti nella Macro Categoria *“Ordinaria”* – Tipo mappale con Stralcio di Corte

3. Criteri per la predisposizione del modello per il trattamento dei dati censuari

Nel caso in cui il riconoscimento automatico dell'atto di aggiornamento non è univocamente desumibile dalla componente grafica della proposta di aggiornamento, la procedura predispone comunque un modello per il trattamento dei dati censuari in automatico, adottando una delle possibili soluzioni.

Nel caso in cui tale modello non dovesse rappresentare la variazione catastale che si intende eseguire, il professionista dovrà coerentemente con la variazione catastale stessa, modificare il modello per il trattamento dei dati censuari, rispettando, comunque, i criteri già definiti per le casistiche codificate nell'allegato 2 della Circolare 3 del 2009.

Nel caso particolare di atto di aggiornamento “*Tipo mappale con Stralcio di Corte*”, la procedura automatica non è in grado di discriminare lo stesso nei confronti di un atto di aggiornamento “*Tipo Frazionamento + Tipo mappale*”, in quanto la componente grafica della proposta è identica.

In questo caso particolare è stata inibita alla procedura la possibilità di predisporre in automatico il modello per il trattamento dei dati censuari; in tal caso sarà a cura del professionista la compilazione dello stesso modello.

Si precisa che il modello per il trattamento dei dati censuari generato automaticamente dalla procedura, fino al suo perfezionamento, continua a rimanere una utility; la responsabilità della corretta compilazione del modello rimane esclusivamente del professionista.

4. Gestione delle particelle con superficie reale.

Nel caso in cui una particella viene rilevata interamente e deve essere definita con superficie reale (SR), il professionista, durante la fase di vettorizzazione del poligono chiuso che definisce il contorno della particella, deve compilare correttamente i seguenti campi presenti nella sezione “*Poligoni chiusi Linea Continua*” della maschera “*Procedura per la formazione interattiva di Vettori*” (rif. fig. 6):

- “*Particella Derivata*”: identificativo letterale provvisorio della particella derivata che sarà definito nella Proposta di Aggiornamento;
- “*Particella Originale*”: identificativo della particella originale presente nell’estratto di mappa;




Fig. 6 – Vettorizzazione di poligoni chiusi, aventi superficie reale




Fig. 8 – Gestione della particella con superficie reale nella Proposta di Aggiornamento




Fig. 9 – Inserimento automatico della particella con superficie reale nel modello per il trattamento dei dati censuari

5. Casi particolari di compilazione della “Riga di tipo 8”.

Qualora in un atto di aggiornamento siano presenti “Punti Utente”, il professionista deve porre una particolare attenzione nella compilazione delle “Righe di tipo 8”, per la corretta gestione degli stessi durante la fase di aggiornamento degli archivi catastali, in particolare nei casi di seguito rappresentati.

Caso a) - “Tipo Mappale per nuova costruzione su particella con superficie reale (SR) definita da precedente tipo di frazionamento redatto ai sensi della Circolare 2/88”.

Come è noto, relativamente a tale tipologia di atto di aggiornamento, presso l’Ufficio, dopo la protocollazione dell’atto di aggiornamento, la procedura Pregeo 10 effettua i seguenti controlli prima dell’approvazione (rif. fig. 10):

- verifica della corrispondenza tra l’identificativo dei vertici citati nella “Riga di tipo 8” e quelli presenti nel tipo di frazionamento precedente;
- verifica di esistenza del protocollo del tipo di frazionamento negli archivi informatici;
- verifica della correttezza delle coordinate riportate nell’atto di aggiornamento, attraverso il confronto con quelle presenti negli archivi informatici, fino alla terza cifra decimale.

In caso di esito negativo del controllo, l’atto di aggiornamento sarà archiviato con lo stato “*elaborato con errore*”; conseguentemente l’Ufficio eseguirà la procedura per la sospensione, se presentato in front-office; mentre sarà respinto automaticamente dalla procedura se presentato in modalità telematica.




Fig. 10 Caso a) – Compilazione delle “Righe di tipo 8”

Caso b) - Utilizzo del “Punto Ausiliario”

Come riportato nella “Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento” approvata con Decreto del Direttore Generale prot. n° 4A/322 del 19 gennaio 1988, l’uso del punto ausiliario è limitato al caso in cui il collegamento di un punto fiduciale agli altri due richieda una complessità di operazioni topografiche tali per cui la determinazione delle reciproche posizioni tra i punti stessi risulterebbe poco affidabile.

Per quanto sopra, è evidente che il punto ausiliario deve essere utilizzato soltanto per la redazione di atti di aggiornamento appartenenti alla Macro Categoria “Ordinaria”, per i quali è obbligatorio l’appoggio del rilievo ai punti fiduciali.

In caso contrario, un apposito controllo presso l’Ufficio, intercetterà la fattispecie e l’atto di aggiornamento sarà archiviato con lo stato “*elaborato con errore*”; conseguentemente l’Ufficio eseguirà la procedura per la sospensione, se presentato in front-office; mentre sarà respinto automaticamente dalla procedura se presentato in modalità telematica.

6. Formazione dei lotti.

Per la definizione di lotti, si riportano di seguito due casi esemplificativi di corretta compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari.

Caso a) Formazione di un lotto definito da una particella già censita al Catasto Edilizio Urbano

O P E R A Z.	IDENTIFICATIVO		P R O V.	D E F.	SUPERFICIE			LOTTI			Q U A L.	C L A S S E
	ORIGINALE				ha	aa	ca	N A T.	P R O V.	D E F.		
	Princ.	Sub.										
001 >	0	139	0000	I	000000	05	60	SN	I		1282	I
002 >	V	139	0000	I	000000	05	60	SN	A	139	1282	I
003 >	0	403	0000	I	000000	11	18	SN	I		1003	1
004 >	S	403	0000	I	000000	00	00	I			1000	I
005 >	C		0000	A	000000	01	15	SN	A	139	1282	I
006 >	C		0000	B	000000	10	03	SN	I		1003	1
007 >	0	406	0000	I	000000	08	15	SN	I		1003	3
008 >	S	406	0000	I	000000	00	00	I			1000	I
009 >	C		0000	A	000000	00	95	SN	A	139	1282	I
010 >	C		0000	B	000000	07	20	SN	I		1003	3

Fig. 11 – Formazione di lotti. Caso a)

Nell’esempio della figura 11, la particella 403 viene soppressa e vengono generate le particelle AAA e BBB mentre la particella 406 viene soppressa e vengono generate le particelle CCC e DDD;

le particelle AAA e CCC confluiscono nel lotto definitivo, identificato dalla particella 139 già con qualità Ente Urbano (282). La sequenza delle operazioni, come rappresentata nella figura, deve essere:

- Variazione della particella n. 139 che forma il lotto definitivo di destinazione;
- Soppressione delle particelle originali e costituzione delle particelle derivate che in parte formeranno il lotto precedentemente definito.

Caso b) Tipo mappale con successiva formazione di lotti.

O P E R A Z.	IDENTIFICATIVO		P R O V.	D E F.	SUPERFICIE			N A T.	P R O V.	D E F.	Q U A L.	C L A S S E
	ORIGINALE				ha	aa	ca					
	Princ.	Sub.										
001 >	01403	1000			000000	11	18	SN			1003	1
002 >	S1403	1000			000000	00	00				1000	
003 >	C1	1000	a	AAA	000000	01	15	SN	A	AAA	1282	
004 >	C1	1000	b	BBB	000000	10	03	SN			1003	1
005 >	01406	1000			000000	08	15	SN			1003	3
006 >	S1406	1000			000000	00	00				1000	
007 >	C1	1000	a	CCC	000000	00	95	SN	A	AAA	1282	
008 >	C1	1000	b	DDD	000000	07	20	SN			1003	3

Fig. 12 – Formazione di lotti. Caso b)

Nel caso in cui si debba formare un lotto a partire da particelle costituite a seguito della soppressione di particelle originali, al lotto deve essere attribuito uno degli identificativi definitivi delle particelle costituite.

Con riferimento all'esempio della figura 12, le particelle 403 e 406 vengono soppresse e vengono generate le particelle AAA, BBB, CCC e DDD; al lotto definitivo che si è formato è stato attribuito l'identificativo AAA, generato dalla soppressione della particella 403.

7. Atti di aggiornamento che trattano fabbricati interrati

Nel caso di atto di aggiornamento concernente un immobile interrato cui è necessario attribuire un numero di particella autonomo e avente superficie nulla, devono essere rispettate le seguenti istruzioni:

- il modello per il trattamento dei dati censuari deve essere compilato come descritto nella figura 13;
- nella redazione della Proposta di Aggiornamento le operazioni devono essere effettuate con il rispetto cronologico delle seguenti fasi:
 - o con la funzione “*Modifica simboli – Inserimento testo*” si inserisce l’identificativo tra parentesi del fabbricato interrato (rif.fig. 14);
 - o successivamente si procede al frazionamento del fabbricato interrato (rif. fig. 15)

Tipo Mappale (3SPC) - Libretto 2013/3 [S]

Particelle riga 0 90

3 righe presenti nello schema

O P E R A Z.	IDENTIFICATIVO		P R O V.	D E F.	SUPERFICIE			LOTTI			Q U A L.	C L A S S E
	Princ.	Sub.			ha	aa	ca	N A T.	P R O V.	D E F.		
001	>	0 199	000			00000	39 56 SN			282		
002	>	V 199	000			00000	09 56 SN			282		
003	>	C	000 b	BBB		00000	00 00 SN			282		

Inserisci

Accoda

Aggiorna

Cancella

Ordine di salvataggio

Mappale

Fig. 13 – Creazione di una particella interrata; compilazione del modello per il trattamento dei dati censuari




Fig. 14 – Creazione di una particella interrata; inserimento dell'identificativo tra parentesi




Fig. 15 – Creazione di una particella interrata; frazionamento

8. Atti di aggiornamento con la conferma della rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi.

Come già descritto nel paragrafo 1, qualora si debba predisporre un atto di aggiornamento con la conferma della rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi, il professionista deve selezionare la Macro Categoria “*Ordinaria*” quindi il tipo di atto di aggiornamento “*Tipo mappale con conferma di mappa*”.

Così operando, nel libretto delle misure verrà apposta in maniera automatica una “*Riga di tipo 6*” riportante la dicitura “*Conferma*” (rif. fig. 16).



Fig. 16 – Tipo mappale con conferma di mappa – Libretto delle misure

9. Riposizionamento di un fabbricato.

Qualora si debba predisporre un atto di aggiornamento con lo scopo di modificare la posizione di un fabbricato esistente all'interno di una particella, devono essere osservate le seguenti istruzioni:

- deve essere operata preliminarmente la demolizione del fabbricato esistente attraverso l'utilizzazione delle linee “*blu*” nella proposta di aggiornamento;
- il fabbricato deve essere riposizionato secondo i seguenti criteri:
 - o con misure rilevate sul terreno e con appoggio ai punti fiduciali, se il fabbricato ha una superficie maggiore di 20 mq (Macro Categoria “*Ordinaria*” e natura dell'atto di aggiornamento “*Tipo Mappale per Nuova Costruzione*”);
 - o con la modalità semplificata prevista del Decreto del Ministero delle Finanze n. 28 del 2 gennaio 1998, se di scarsa rilevanza cartografica (Macro Categoria “*Modesta Entità*” e natura dell'atto di aggiornamento “*Tipo Mappale*”).

Si precisa che le operazioni di demolizione e di inserimento di un nuovo fabbricato devono essere effettuate contestualmente all'interno dello stesso atto di aggiornamento.